

Reptileshop Repticura

Ouddeelstraat 6a-23
8936 AX Leeuwarden
tel. 06-52563154 / 058-2804506
postadres: Utein 28
9244 AB Beetsterzwaag
KvK: 55730205
BTW nr: NL 089166486B01
www.repticura.nl
email: info@repticura.nl



Cnemidophorus murinus

Nederlandse naam: Renhagedis
Duitse naam: Rennechsen
Engelse naam: Whiptail lizard / racerunner

Plaats in het dierenrijk:

Klasse: Reptilia
Onderklasse: Lepidosauria
Orde: Squamata (Hagedissen / slan
Suborde: Sauria (Hagedissen)gen
Infraorde: Scincomorpha (Skinkachtigen)
Familie: Teiidae (Tejuhagedissen)

Lengte: Tot 35 cm.

Herkomst: De renhagedis komt voor in Midden-Amerika (Bonaire & Curaçao).

Terrariumtype: Deze dieren vragen een droog terrarium met veel stronken en schors. De bodem bestaat uit grit of bark. Let op een goede bevestiging van het klim- materiaal. Schuilplaatsen zijn ook nodig.

Temperatuur: 25 - 30 °C. (dagtemperatuur)

15 - 20 °C. (nachttemperatuur)

Voedsel: Hoewel het een alleseter is, heeft dit dier een voorkeur voor vlees. Het normale voedselaanbod (wormsoorten, bijvoorbeeld meelwormen en moriowormen) moet worden aangevuld met bladgroenten als andijvie (goed wassen!). Ook rijst kan worden aangeboden. Zacht fruit kan eveneens worden gegeven. Voedseldieren voor het voeren bestrooien met calci-umpoeder. Eén keer per week een vitaminepreparaat toedienen (zie ook 'water').

Water: De dieren vragen een grote waterbak. Het water daarin moet dagelijks worden ververs. Tevens moet plaatselijk elke dag worden gesproeid. Gebruik zowel voor de drinkbak als bij het sproeien lauw water. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: De dieren zijn eierlegend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 4 tot 6 stuks.

Overige opmerkingen: De omschreven soort is typisch voor het eiland Bonaire. Het is onduidelijk welke familierelatie bestaat met andere renhagedissen.